

**Solventborne****产品名称****ACRYDIC 44-127****产品描述**

ACRYDIC 44-127 是一种溶剂型含 OH 的丙烯酸树脂，可与异氰酸酯结合用于 2K 聚氨酯涂料。ACRYDIC 44-127 对铝基材具有良好的附着力，并与 CAB 相容。推荐用于汽车修补底漆。

**用途**

汽车修补漆金属漆  
铝窗框

**主要特点**

对铝基材附着力好  
与醋酸丁酸纤维素 (CAB) 兼容  
金属颜料排列  
耐烘烤性

**性状值**

	<b>ACRYDIC 44-127</b>
外观	透明液体
固含量 (%)	49.0 - 51.0
粘度 (加德纳 25°C)	W - Z
色数 (加德纳)	1 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	2.0 - 3.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	30.5 - 34.5
溶剂	乙酸丁酯, 甲苯

**储存注意事项**

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

**安全相关数据**

请参阅 ACRYDIC 44-127 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>