

Solventborne**产品名称****ACRYDIC AL-201****产品描述**

ACRYDIC AL-201 是一种用于 1K 漆膜的溶剂型热塑性丙烯酸树脂。ACRYDIC AL-201 对 PP 基材具有优异的附着和耐汽油性。推荐用于单组份 PP 底漆。

用途

聚丙烯 (PP) 底漆

主要特点

对 PP 基材附着力好
用于面漆时具有耐汽油性

性状值

	ACRYDIC AL-201
外观	黄油液体
固含量 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (加德纳 25°C)	V - X
色数 (加德纳)	8 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	0.5 - 2.0
溶剂	甲苯

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC AL-201 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>